

Impressora Color C530dn

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Impressora colorida, rápida e com alta qualidade de impressão – consumo eficiente de energia, perfeita para o seu negócio.

C530dn



A OKI Printing Solutions e o Meio Ambiente

- Compatível com ENERGY STAR - Maior eficiência no consumo de energia
- Modo de economia de toner – Reduz quantidade de consumíveis utilizados
- Impressão Duplex (frente e verso) – Economia de recursos
- Modo ECO automático – Redução do consumo de energia, maior economia
- Cilindro de imagem em 1 peça – Facilidade na troca e menor quantidade de suprimentos





A C530dn da OKI Printing Solutions oferece vantagens excepcionais em produtividade e flexibilidade de mídia.

Destaques:

- **Alta velocidade: até 27 ppm em cores; até 31 ppm para branco e preto¹**
- **Tempo para a impressão da primeira página: até 8 segundos para colorido e até 7,5 segundos em branco e preto¹**
- **Tecnologia de impressão colorida em alta definição para detalhes nítidos e cor rica e intensa**
- **Impressão Duplex (frente e verso) padrão**
- **Alta confiabilidade: ciclo de trabalho mensal robusto para até 60.000 páginas por mês**
- **Impressão em folhas no tamanho de banner de até 1,32 metros²**
- **Resolução de até 1200 x 600 dpi**
- **Capacidade padrão de papel para 350 folhas; expansível para 880 folhas com uma segunda bandeja opcional de papel**
- **Rede 10/100 Base-T e conectividade USB v2.0 de alta velocidade**
- **Armazenamento em disco – cartão SD de 16 GB (opcional)**
- **Velocidade do Processador de 532 MHz**
- **Emulações PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3™**
- **Compatível com Windows® e Mac®**
- **Memória expansível até 768 MB**
- **Tamanho pequeno: apenas 24,2 cm de altura**
- **Compatível com ENERGY STAR®**
- **Garantia limitada de 1 ano para a impressora; garantia limitada de 5 anos para os pentes de LEDs³**

Para pequenos grupos de trabalho que exigem qualidade superior a um preço acessível, a OKI Printing Solutions oferece a impressora colorida digital C530dn. Pronta para rede, ela combina velocidade de impressão, alta qualidade, recurso de impressão duplex e flexibilidade na utilização de mídias para proporcionar maior produtividade – tudo isso em um equipamento confiável e com suporte técnico excepcional.

Projetada para aumentar a produtividade, impressão colorida de até 27ppm¹ – A C530dn oferece impressões rápidas, brilhantes e coloridas com a impressão da primeira página colorida em até 8 segundos. Na impressão de páginas em branco e preto em até 31 ppm, a primeira é impressa em até 7,5 segundos.¹

Tecnologia de impressão em alta definição HD Color – A C530dn utiliza o processo exclusivo da OKI Printing Solutions para um resultado impressionante. A tecnologia HD Color combina a impressão multinível dos pentes de LEDs de alta definição, o exclusivo toner microfino para gerar impressões mais nítidas e com cores mais precisas e brilhantes em papel comum ou especial.

Flexibilidade no uso de mídias – A C530dn tem a capacidade padrão de entrada de papel para 350 folhas - 250 folhas na bandeja padrão e mais 100 folhas na bandeja multifuncional que suporta a impressão de etiquetas, envelopes, transparências e papel cartão de até 220g/m² - imprima documentos e cartões de 7,62 x 12,7 cm até banners de 21,59 x 132,0 cm.

Quanto maior for a capacidade de folhas de uma impressora, isto significa menor intervenção do usuário, portanto, a C530dn pode, inclusive, aumentar sua produtividade: sua capacidade de papel é expansível para 880 folhas, com uma segunda bandeja opcional com capacidade para 530 folhas.

Conectividade incorporada para trabalhar em grupo – Compartilhe as vantagens e os benefícios da C530dn por meio do servidor interno de rede OkiLAN® 10/100 Base-T ou torne-a uma impressora pessoal por meio da conexão via porta USB v2.0 de alta velocidade.

Perfeita para qualquer ambiente de impressão – A versatilidade da C530dn permite que ela funcione perfeitamente nos sistemas operacionais mais populares incluindo: Windows, MAC, Linux e Citrix. A C530dn já vem preparada com as emulações PCL 5c, PCL 6 e PS3.

Suporte de garantia inigualável – Temos tanta confiança no desempenho da C530dn que oferecemos uma garantia de 5 anos, para os pentes de LEDs e garantia limitada de 1 ano para a impressora³

Caso você precise de suporte técnico, você pode falar com um especialista da OKI Printing Solutions através dos telefones 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) ou 0800-115577 (Interior e Outros Estados).

Se você precisa de uma impressora colorida, eficiente e que aumente sua produtividade enquanto imprime documentos com altíssima qualidade - A C530dn é o equipamento ideal

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório para a velocidade de impressão simplex (em 1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² O desempenho ideal para arquivos maiores pode exigir memória RAM adicional.

³ Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para verificar a lista de cidades atendidas pela garantia on-site

A C530dn possui recursos de impressão que respeitam o meio ambiente e otimizam os custos de impressão através do controle sobre as impressões coloridas

As impressoras coloridas digitais da OKI Printing Solutions oferecem mais que impressões brilhantes nas melhores velocidades da categoria. A C530dn também oferece uma longa lista de características que podem melhorar a imagem e a lucratividade de sua empresa. Veja alguns exemplos de valor agregado:

Controle da qualidade de sua impressão

Color Swatch alia cores customizadas a valores de cor em sua impressora C530dn. Selecione uma simples amostra para imprimir um conjunto básico de cores. Em seguida, combine os valores em seu aplicativo. Selecione uma amostra customizada e escolha a matiz, saturação e brilho para direcionar sua cor customizada.



Color Correct facilita o ajuste de cores normalmente encontradas em aplicativos como Microsoft® Word, Excel® e PowerPoint®. Também permite ajustar a cor geral de uma impressão por meio do controle de claro, escuro e contraste de imagens, bem como a intensidade e o brilho das cores.



Controle seus custos de impressão

O **Color Access Policy Manager (CAPM)** permite o controle e o monitoramento do uso da impressão colorida por meio da definição de quem pode imprimir e o que pode ser impresso em versões coloridas, branco e preto ou nenhuma impressão, baseando a impressão colorida na relação custo-benefício. Os níveis de acesso podem ser atribuídos pelo nome do usuário, nome do PC/servidor, aplicativo, nome do arquivo e sites. Uma vez configuradas as políticas, o CAPM determina como – ou se – os próximos



Impressão colorida em alta definição



Rápida, clara e em preto e branco



Impressão não permitida

trabalhos serão impressos. Todas as políticas são protegidas por senha para segurança adicional. **Job Accounting.** Permite o rastreamento de custos de impressão colorida e monocromática, fácil monitoramento da atividade de impressão e controle do uso da impressora. Gera relatórios para fins administrativos, reembolsos de despesas ou contabilidade de custos. As permissões aos usuários podem ser atribuídas e são armazenadas na impressora – não na rede – portanto, o sistema é totalmente seguro.

Minimize o impacto ao meio ambiente

A C530dn oferece diversos recursos ambientalmente corretos, incluindo:

Modo ECO automático – A C530dn entra automaticamente no modo de economia de energia e com o modo Deep Sleep economiza muito mais além de otimizar o desempenho do equipamento. O mesmo resultado excelente com menor consumo de energia. Todos ganham.

Modo deep sleep – A C530dn leva a economia de energia mais a sério ainda quando não é utilizada por um longo período: ela entra em um “descanso profundo” que gasta apenas um pouco mais de um watt para manter-se.

Modo de impressão em mono – mesmo quando o toner colorido acaba, ainda é possível imprimir documentos necessários em branco e preto, de modo rápido e nítido. Simplesmente cancele o trabalho original e selecione este modo de consumo eficiente no driver da impressora.

Cilindro de Imagem em uma peça – Mecanismo inovador que minimiza as intervenções dos usuários e a quantidade de consumíveis.

Compatível com Energy Star® – com seu baixo consumo de energia – especialmente no modo deep sleep – e a impressão frente e verso padrão, a C530dn cumpre as normas governamentais de eficiência no consumo de energia.

VISÃO GERAL DA C530DN

Tecnologia LED digital Single Pass Color™ que oferece alta velocidade e confiabilidade

Velocidade de impressão monocromática em até 31 ppm e colorida em até 27 ppm¹

Equipamento com design compacto apenas 24,2cm de altura

Emulações em PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3™

Bandeja de múltiplo uso com capacidade multifuncional

Impressão duplex (frente e verso) padrão

Ciclo de trabalho de 60.000 páginas por mês

Segunda bandeja opcional de papel com capacidade para 530 folhas

Design compacto permitindo que a C530dn se encaixe confortavelmente na mesa de trabalho



Possui cartuchos de toner de ciano, magenta, amarelo e preto para até 5.000 páginas

Tecnologia de impressão colorida de alta definição

Tela do visor de LCD com backlight e 2 linhas de 16 caracteres

Botão Power Save; o modo deep sleep usa menos de 1,1 Watt de energia para se manter ligada

Imprime em folhas de até 220g/m² e banners de até 21,59 x 132,0 cm

Bandeja de papel padrão com capacidade para 250 folhas

Memória de 256 MB, expansível para 768 máx.

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² Impressora enviada com um kit completo de cartuchos de toner “starter” com capacidade para 2.000 páginas (com base na ISO 197 98).

³ O desempenho ideal para arquivos maiores pode exigir memória RAM adicional.

Impressora Color C530dn

Especificações

Desempenho

- **Velocidade de impressão:** até 27 ppm colorida; até 31 ppm monocromática¹
- **Tempo para a primeira página:** 8 segundos colorida; 7,5 monocromática¹
- **Processador:** CPU de 532 MHz PowerPC
- **Tecnologia de impressão colorida em alta definição:** combina pentes de LED multiníveis e toner microfino para detalhes nítidos e rica profundidade de cor
- **Resolução de impressão:** até 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de trabalho:** até 60.000 páginas/mês.
- **Impressão duplex (frente e verso):** padrão

Soluções de produtividade

- **Gerenciador da impressora pela web:** servidor web PrintSuperVision e OkilAN® incorporado
- **Impressão direta em PDF 1.5:** recebe e imprime arquivos .pdf (pela versão 1.7) sem executar um aplicativo, aumentando a produtividade.

Soluções de segurança

- **Impressão segura criptografada²:** habilitada com PIN/senha; criptografia AES de 256 bits; Código de Autenticação de Mensagem (MAC)
- **Segurança de rede:** filtragem por endereço IP, IPsec, filtragem por endereço MAC.

Soluções de contenção de custos

- **OKI Print Job Accounting:** rastreia páginas coloridas/monocromáticas, individualmente ou por departamento
- **Color Access Policy Manager:** permite o controle sobre o acesso à impressão colorida e converte trabalhos de impressão colorida não autorizados em branco e preto
- **Modo ECO:** ajuste de economia de energia, velocidade de funcionamento automático com desempenho aprimorado sobre trabalhos de impressão com 2 páginas ou menos.

Gerenciamento da cor

- **Utilitários:** software Color Matching e Color Correct da OKI Printing Solutions.

Compatibilidade

- **Padrão:** PCL[®] 5c, PCL 6; PostScript[®] 3[™]; SIDM (IBM[®] ProPrinter[®], Epson[®] FX)
- **Sistemas operacionais:** Windows 7, Vista[®]/Vista x64, XP/XP x64, Server 2008 R2 x64/2003/2000; suporte Mac[®] – OS X 10.3 e superior; UNIX[®]; Linux; Citrix[®]
- **Protocolo de rede:** TCP/IP

Conectividade

- **Interface de rede:** Servidor de impressão interno Ethernet OkilAN[®] 10/100 Base T
- **Portas locais:** USB v2.0 de alta velocidade

Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máximo:** 768 MB
- **Memória de armazenamento:** Cartão de memória SD de 16 GB (opcional)

Fontes

- **Escaláveis:** 86 PCL, 80 PostScript
- **Bitmap:** OCR-A, OCR-B; Line Printer

- **Código de barras:** 11+PDF417; USPS

Manuseio de papel

- **Entrada de papel:** padrão de 350 folhas (bandeja principal com capacidade para 250 folhas+bandeja multifuncional com capacidade para 100 folhas); 880 folhas no máx. com segunda bandeja opcional de papel com capacidade para 530 folhas.
- **Bandeja multifuncional:** 100 folhas – aceita cartões, etiquetas, envelopes (máx. 10) e banners
- **Tamanhos de papel (mín./máx.):** bandeja principal de 10,4 x 14,7 cm até 21,59 x 35,56 cm; bandeja multifuncional de 7,62 x 12,7 cm até banners de 21,59 x 132,0 cm; segunda bandeja/duplex de 14,7 x 21,08 cm até 21,59 x 35,56 cm.
- **Peso do papel:** bandeja principal/segunda bandeja opcional/duplex 17 lb. bond – 65 lb. cover (64 – 176 g/m²); bandeja multifuncional de 17 lb. bond – 80 lb. cover (75 – 220 g/m²)

Informações ambientais

- **Tamanho (LxPxA):** 16,1" x 19,8" x 9,5" (41,0 cm x 50,4 cm x 24,2 cm)
- **Peso:** aprox. 48,5 lb (22,0 kg)
- **Consumo de energia:** modo sleep mode <1,1w; Power Save <14w; ociosa 90w; normal 540w; pico 1170w
- **Ruído acústico:** Power Save – inaudível; Stand-by 37 dB; em funcionamento <54 dB
- **Compatível com ENERGY STAR[®]:** sim

Suprimentos

- **Cartuchos de toner:** individualmente: preto, ciano, magenta e amarelo.
- **Cilindro de imagem:** unidade individual (CMYK)
- **Rendimento do cartucho de toner:** 3.000 páginas/CMY, 3.500 páginas/preto; alta capacidade 5.000 páginas/CMYK⁴
- **Rendimento do cilindro de imagem:** aproximadamente 20.000 páginas⁵

Garantia

- **Impressora:** 1 ano on-site limitado⁶
- **Pentes de LED digitais:** garantia limitada de 5 anos

Para mais informações sobre Impressoras Digitais Coloridas e suprimentos da OKI Printing Solutions, Entre em contato com a Central de Atendimento OKI através dos telefones 11 3444-6747 (Capital e Grande SP), 0800 11 55 77 (Interior e Outros Estados) ou acesse www.okiprintingsolutions.com

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² Exige cartão de memória opcional

³ Exige memória adicional

⁴ Baseado em páginas em formato carta, conforme ISO 19798. As impressoras são enviadas com cartuchos (CMYK) "starter" com capacidade de impressão de 2.000 páginas.

⁵ Rendimento estimado, com base em 3 páginas por trabalho.

⁶ Verifique a lista de cidades atendidas pela garantia on-site através da Central de Atendimento OKI



| Informações para compra | |
|--|----------------------------------|
| Descrição | Números das peças |
| C530dn 120v (Multilíngue) | 62435203 |
| Opcionais | |
| Segunda bandeja opcional para 530 folhas | 44472101 |
| Expansão de memória | |
| 256 MB | 70061801 |
| 512 MB | 70061901 |
| Cartão de memória SD 16GB | 70061701 |
| Suprimentos | |
| Cartuchos de toner: | |
| Cartucho de toner ciano | 3,000 pg. ⁴ 44469703 |
| Cartucho de toner magenta | 3,000 pg. ⁴ 44469702 |
| Cartucho de toner amarelo | 3,000 pg. ⁴ 44469701 |
| Cartucho de toner preto | 3,500 pg. ⁴ 44469801 |
| Cartucho de toner de alta capacidade: | |
| Cartucho de toner ciano | 5,000 pg. ⁴ 44469721 |
| Cartucho de toner magenta | 5,000 pg. ⁴ 44469720 |
| Cartucho de toner amarelo | 5,000 pg. ⁴ 44469719 |
| Cartucho de toner preto | 5,000 pg. ⁴ 44469802 |
| Kit cilindro de imagem: | |
| Cilindro de imagem único (CMYK) | 20,000 pg. ⁵ 44494201 |
| Serviços | |
| Extensão garantia on-site 12 meses | SV10000063 |
| Extensão garantia on-site 24 meses | SV10000064 |
| Upgrade para garantia on-site até 100km | SV20000060 |
| Upgrade para garantia on-site 12 meses até 100km | SV20000063 |
| Upgrade para garantia on-site 24 meses até 100km | SV20000064 |

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

© 2010 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkilAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e desenho Reg. T.M., Oki Data Corp. HD Color logo, SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. UNIX Reg. T.M., The Open Group. Citrix Reg. T.M., Citrix Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Okidata Americas, Inc.

EUA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-6200
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canadá

4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontário L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

América Latina

2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Okidata de México, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo, 748 8o Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
100
Bloco C – 4o andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM